


Vestavná krabice

K3 EK



K3 EK

Vestavná krabice

Číslo výrobku: 98000201

Rozměry: 142 x 142 x 70 mm

Vestavná krabice pro instalaci do betonu, připravená pro instalaci WK svorkovnic 2,5*-25 mm², vhodná pro uchycení 20pólové telefonní přípojné lišty nebo jako telefonní průběžná krabice podle DIN 47614-615, může být kombinována

vhodná pro protibednění, pro upevnění hřebů a magnetu



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

barva

barva horní díl:	jiné
------------------	------

rozměry

délka:	142 mm
šířka:	142 mm
výška:	70 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:

VDE

Příslušenství

LFR - Stupňovitý vrták

WK 060 KLS-6² - Svorkovnice

WK 100 KLS-10² - Svorkovnice

WK 160 KLS-16² - Svorkovnice

RVB 20 - Spojka trubek

RVB 25 - Spojka trubek

RVB 32 - Spojka trubek

RVB 40 - Spojka trubek

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LZA/14 - Průbojník

IBT STE-LZA/18 - Průbojník

IBT STE-LZA/23 - Průbojník

WED - Rozšiřovací trn

LST - Ruční vysekávací stroj

NAS-AL - Rozpěrný šroub

NA-AL - Hřebík

NA-AL/gl - Hřebík

HFL - Přidrzná příruba

ANSW - Navařený šroub

HM-UNI - Přidrzný magnet

STH-ELP - Distanční vložka

STH 70 - Podpěrná vzpěra

STH 90 - Podpěrná vzpěra

STH 100 - Podpěrná vzpěra

STH 110 - Podpěrná vzpěra

STH 130 - Podpěrná vzpěra

STH 140 - Podpěrná vzpěra

STH 150 - Podpěrná vzpěra

STH 170 - Podpěrná vzpěra

STH 190 - Podpěrná vzpěra

STH 230 - Podpěrná vzpěra

STH 240 - Podpěrná vzpěra

STH 290 - Podpěrná vzpěra

K3 VD - Uzavírací víko
