



Datový list | Objednací číslo: 209-100

Skupinový nosič na příčné můstky; Vhodný pro příčné můstky řad 279-284 a banánkové konektory řady 215



www.wago.com/209-100



Popis položky

Skupinový nosič lze naklapnout na lišty DIN 35.

Slouží k uchovávání příčných můstků a banánkových konektorů, které se při provádění servisu vyndávají ze svorek nebo se do nich zapojují.

Data

Technické údaje

| | |
|------------------------|-------------------|
| Hlavní funkce produktu | Montážní materiál |
| Způsob montáže | Lišta DIN 35 |

Geometrické údaje

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka | 10,7 mm / 0.421 inch |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 18 mm / 0.709 inch |
| Hloubka | 74 mm / 2.913 inch |

Údaje o materiálu

| | |
|------------------|----------|
| barva | Šedá |
| Požární zatížení | 0.142 MJ |
| Hmotnost | 4.9 g |















Obchodní údaje

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Product Group | 2 (Terminal Block Accessories) |
|---------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| Druh balení | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4017332096157 |
| Customs Tariff No. | 39269097900 |

Kompatibilní produkty

Jumper

| | | |
|--|--|--|
|  | Obj. č.: 2002-405/011-000 Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá | www.wago.com/2002-405/011-000 |
|  | Obj. č.: 2002-406/020-000 Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá | www.wago.com/2002-406/020-000 |
|  | Obj. č.: 279-402 Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 15 A; Šedá | www.wago.com/279-402 |
|  | Obj. č.: 279-422 Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 15 A; Žlutozelená | www.wago.com/279-422 |
|  | Obj. č.: 280-402 Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá | www.wago.com/280-402 |
|  | Obj. č.: 280-422 Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Žlutozelená | www.wago.com/280-422 |
|  | Obj. č.: 281-402 Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá | www.wago.com/281-402 |
|  | Obj. č.: 281-422 Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Žlutozelená | www.wago.com/281-422 |
|  | Obj. č.: 282-402 Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 41 A | www.wago.com/282-402 |
|  | Obj. č.: 282-422 Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 41 A; Žlutozelená | www.wago.com/282-422 |
|  | Obj. č.: 282-424 Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 41 A; Oranžová | www.wago.com/282-424 |
|  | Obj. č.: 284-402 Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 57 A; Šedá | www.wago.com/284-402 |
|  | Obj. č.: 284-422 Příčný můstek; Izolováno; Jmenovitý proud 57 A; Žlutozelená | www.wago.com/284-422 |
|  | Obj. č.: 769-402 Příčný můstek Mini; Izolováno; Vhodný pro 1 vodičové pružinové svorkovnice; Šedá | www.wago.com/769-402 |

Ke stažení
CAD/CAE-Data



CAE data

EPLAN Data Portal 209-100

Stáhnout

WSCAD Universe 209-100

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.