

RoHS Compliant [BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 2) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet typů připojení 1

Geometrické údaje

Šířka 25 mm / 0.984 inch

Výška 60 mm / 2.362 inch

Hloubka 88 mm / 3.465 inch

Mechanické parametry

Způsob upevnění Západka

Způsob montáže	Lišta DIN 35
Suitable	für Stift- und Federleisten mit Rastfüßen

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0.458 MJ
Hmotnost	18.24 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4017332968829
Customs Tariff No.	39269097900

Kompatibilní produkty

shield connection



Obj. č.: 790-108

Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu

www.wago.com/790-108

General accessories



Obj. č.: 231-602/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-602/018-000



Obj. č.: 231-603/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-603/018-000



Obj. č.: 231-604/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-604/018-000



Obj. č.: 231-605/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-605/018-000



Obj. č.: 231-606/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-606/018-000



Obj. č.: 231-607/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá















www.wago.com/231-607/018-000



Obj. č.: 231-608/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-608/018-000

	Obj. č.: 231-609/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-609/018-000
	Obj. č.: 231-610/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-610/018-000
	Obj. č.: 231-611/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-611/018-000
	Obj. č.: 231-612/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 12pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-612/018-000
	Obj. č.: 231-613/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-613/018-000
	Obj. č.: 231-614/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 14pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-614/018-000
	Obj. č.: 231-615/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 15pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-615/018-000
	Obj. č.: 231-616/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 16pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-616/018-000
	Obj. č.: 231-617/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 17pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/231-617/018-000
	Obj. č.: 231-632/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5,08 mm; 2pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/231-632/018-000
	Obj. č.: 231-633/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5,08 mm; 3pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/231-633/018-000
	Obj. č.: 231-634/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5,08 mm; 4pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/231-634/018-000
	Obj. č.: 231-635/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5,08 mm; 5pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/231-635/018-000
	Obj. č.: 231-636/018-000 1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5,08 mm; 6pól.; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/231-636/018-000



Obj. č.: 231-637/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 7pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-637/018-000



Obj. č.: 231-638/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 8pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-638/018-000



Obj. č.: 231-639/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 9pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-639/018-000



Obj. č.: 231-640/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 10pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-640/018-000



Obj. č.: 231-641/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 11pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-641/018-000



Obj. č.: 231-642/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 12pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-642/018-000



Obj. č.: 231-643/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 13pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-643/018-000



Obj. č.: 231-644/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 14pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-644/018-000



Obj. č.: 231-645/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 15pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-645/018-000



Obj. č.: 231-646/018-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 16pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-646/018-000

Female plug



Obj. č.: 231-102/008-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-102/008-000



Obj. č.: 231-103/008-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-103/008-000



Obj. č.: 231-104/008-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-104/008-000



Obj. č.: 231-105/008-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-105/008-000



Obj. č.: 231-106/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-106/008-000



Obj. č.: 231-107/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-107/008-000



Obj. č.: 231-108/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-108/008-000



Obj. č.: 231-109/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-109/008-000



Obj. č.: 231-110/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-110/008-000



Obj. č.: 231-111/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 11pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-111/008-000



Obj. č.: 231-112/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-112/008-000



Obj. č.: 231-113/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-113/008-000



Obj. č.: 231-114/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 14pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-114/008-000



Obj. č.: 231-115/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-115/008-000



Obj. č.: 231-116/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 16pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-116/008-000



Obj. č.: 231-117/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 17pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-117/008-000



Obj. č.: 231-118/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 18pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-118/008-000



Obj. č.: 231-119/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 19pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-119/008-000



Obj. č.: 231-120/008-000
1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 20pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-120/008-000

**Obj. č.: 231-121/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 21pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-121/008-000**Obj. č.: 231-122/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 22pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-122/008-000**Obj. č.: 231-123/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 23pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-123/008-000**Obj. č.: 231-124/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 24pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-124/008-000**Obj. č.: 231-202/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 2pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-202/008-000**Obj. č.: 231-203/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-203/008-000**Obj. č.: 231-204/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-204/008-000**Obj. č.: 231-205/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-205/008-000**Obj. č.: 231-206/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-206/008-000**Obj. č.: 231-207/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 7pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-207/008-000**Obj. č.: 231-208/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 8pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-208/008-000**Obj. č.: 231-209/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-209/008-000**Obj. č.: 231-210/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 10pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-210/008-000**Obj. č.: 231-211/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 11pól.; 2,50 mm²; Šedáwww.wago.com/231-211/008-000



Obj. č.: 231-212/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 12pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-212/008-000



Obj. č.: 231-213/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 13pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-213/008-000



Obj. č.: 231-216/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 16pól.; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/231-216/008-000



Obj. č.: 231-302/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 2pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-302/008-000



Obj. č.: 231-303/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 3pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-303/008-000



Obj. č.: 231-304/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 4pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-304/008-000



Obj. č.: 231-305/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 5pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-305/008-000



Obj. č.: 231-306/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 6pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-306/008-000



Obj. č.: 231-307/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 7pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-307/008-000



Obj. č.: 231-308/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 8pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-308/008-000



Obj. č.: 231-309/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 9pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-309/008-000



Obj. č.: 231-310/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 10pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-310/008-000



Obj. č.: 231-311/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 11pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-311/008-000



Obj. č.: 231-312/008-000

1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 12pól.; 2,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/231-312/008-000

Obj. č.: 231-313/008-000
















1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 13pól.; 2,50 mm²; Oranžová















www.wago.com/231-313/008-000














**Obj. č.: 231-314/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 14pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-314/008-000**Obj. č.: 231-315/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 15pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-315/008-000**Obj. č.: 231-316/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 16pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-316/008-000**Obj. č.: 231-317/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 17pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-317/008-000**Obj. č.: 231-318/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 18pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-318/008-000**Obj. č.: 231-319/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 19pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-319/008-000**Obj. č.: 231-320/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 20pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-320/008-000**Obj. č.: 231-321/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 21pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-321/008-000**Obj. č.: 231-322/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 22pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-322/008-000**Obj. č.: 231-323/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 23pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-323/008-000**Obj. č.: 231-324/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 24pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-324/008-000**Obj. č.: 231-702/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 2pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-702/008-000**Obj. č.: 231-703/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 3pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-703/008-000**Obj. č.: 231-704/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 4pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-704/008-000

**Obj. č.: 231-705/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 5pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-705/008-000**Obj. č.: 231-706/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 6pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-706/008-000**Obj. č.: 231-707/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 7pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-707/008-000**Obj. č.: 231-708/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 8pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-708/008-000**Obj. č.: 231-709/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 9pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-709/008-000**Obj. č.: 231-710/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 10pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-710/008-000**Obj. č.: 231-711/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 11pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-711/008-000**Obj. č.: 231-712/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,62 mm; 12pól.; 2,50 mm²; Oranžováwww.wago.com/231-712/008-000**Obj. č.: 721-102/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 2pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-102/008-000**Obj. č.: 721-103/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 3pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-103/008-000**Obj. č.: 721-104/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 4pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-104/008-000**Obj. č.: 721-105/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 5pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-105/008-000**Obj. č.: 721-106/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 6pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-106/008-000**Obj. č.: 721-107/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 7pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-107/008-000**Obj. č.: 721-108/008-000**1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Roztečwww.wago.com/721-108/008-000

5 mm; 8pól.; 2,50 mm²; Světle šedá**Obj. č.: 721-109/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 9pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-109/008-000**Obj. č.: 721-110/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 10pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-110/008-000**Obj. č.: 721-112/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 12pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-112/008-000**Obj. č.: 721-114/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 14pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-114/008-000**Obj. č.: 721-116/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 16pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-116/008-000**Obj. č.: 721-120/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 20pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-120/008-000**Obj. č.: 721-202/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 2pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-202/008-000**Obj. č.: 721-203/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-203/008-000**Obj. č.: 721-204/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-204/008-000**Obj. č.: 721-205/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-205/008-000**Obj. č.: 721-206/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-206/008-000**Obj. č.: 721-207/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 7pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-207/008-000**Obj. č.: 721-208/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 8pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-208/008-000**Obj. č.: 721-209/008-000**1vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; 2,50 mm²; Světle šedáwww.wago.com/721-209/008-000**Obj. č.: 721-210/008-000**

	1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 10pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-210/008-000
	Obj. č.: 721-211/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 11pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-211/008-000
	Obj. č.: 721-212/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 12pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-212/008-000
	Obj. č.: 721-302/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 2pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-302/008-000
	Obj. č.: 721-303/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 3pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-303/008-000
	Obj. č.: 721-304/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 4pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-304/008-000
	Obj. č.: 721-305/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 5pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-305/008-000
	Obj. č.: 721-306/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 6pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-306/008-000
	Obj. č.: 721-307/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 7pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-307/008-000
	Obj. č.: 721-308/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 8pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-308/008-000
	Obj. č.: 721-309/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 9pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-309/008-000
	Obj. č.: 721-310/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 10pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-310/008-000
	Obj. č.: 721-312/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 12pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-312/008-000
	Obj. č.: 721-314/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 14pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-314/008-000
	Obj. č.: 721-316/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 16pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-316/008-000

	Obj. č.: 721-320/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 20pól.; 2,50 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/721-320/008-000
	Obj. č.: 731-502/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-502/008-000
	Obj. č.: 731-504/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-504/008-000
	Obj. č.: 731-505/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-505/008-000
	Obj. č.: 731-506/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 6pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-506/008-000
	Obj. č.: 731-507/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-507/008-000
	Obj. č.: 731-508/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-508/008-000
	Obj. č.: 731-510/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-510/008-000
	Obj. č.: 731-512/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 12pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-512/008-000
	Obj. č.: 731-513/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-513/008-000
	Obj. č.: 731-517/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 17pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-517/008-000
	Obj. č.: 731-518/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 18pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-518/008-000
	Obj. č.: 731-519/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 19pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-519/008-000
	Obj. č.: 731-520/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 5 mm; 20pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-520/008-000
	Obj. č.: 731-532/008-000	

	1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 2pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-532/008-000
	Obj. č.: 731-533/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-533/008-000
	Obj. č.: 731-534/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-534/008-000
	Obj. č.: 731-535/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 5pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-535/008-000
	Obj. č.: 731-536/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 6pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-536/008-000
	Obj. č.: 731-537/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 7pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-537/008-000
	Obj. č.: 731-538/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 8pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-538/008-000
	Obj. č.: 731-539/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 9pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-539/008-000
	Obj. č.: 731-540/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 10pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-540/008-000
	Obj. č.: 731-541/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 11pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-541/008-000
	Obj. č.: 731-542/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 12pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-542/008-000
	Obj. č.: 731-543/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 13pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-543/008-000
	Obj. č.: 731-546/008-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; Západky; 2,5 mm ² ; Rozteč 7,5 mm; 16pól.; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/731-546/008-000

Ke stažení

Documentation

Additional Information



Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
3,6 MB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 209-148

URL

Stáhnout

CAE data

EPLAN Data Portal 209-148


Stáhnout

WSCAD Universe 209-148

Stáhnout


Handling Instructions

Application



The pluggable male or female connector can also be fitted with a strain relief plate.

Assembly



Both male and female connectors remain pluggable when they are mounted on the multi mounting adapter via its oblong holes or open grooves (A/B).

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.