


Datový list | Objednací číslo: 210-133

Přípojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm; Cu 10 mm × 3 mm

www.wago.com/210-133



Data

Technické údaje

Hlavní funkce produktu

Montážní materiál

Elektrické parametry

Jmenovitý proud	140 A
-----------------	-------

Údaje o materiálu












Hmotnost	268 g
----------	-------

Obchodní údaje













Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454229443
Customs Tariff No.	74071000000

Kompatibilní produkty

shield connection

	Obj. č.: 790-108 Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu	www.wago.com/790-108
	Obj. č.: 790-116 Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm	www.wago.com/790-116
	Obj. č.: 790-124 Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm	www.wago.com/790-124
	Obj. č.: 790-140 Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu	www.wago.com/790-140
	Obj. č.: 790-208 Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm	www.wago.com/790-208
	Obj. č.: 790-216 Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm	www.wago.com/790-216
	Obj. č.: 790-220 Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm	www.wago.com/790-220
	Obj. č.: 791-107 Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 1,5 mm až 6,5 mm; V max. 40 mm; Šířka 10 mm	www.wago.com/791-107
	Obj. č.: 791-111 Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 5 mm až 11 mm; V max. 47 mm; Šířka 17 mm	www.wago.com/791-111
	Obj. č.: 791-117 Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 10 mm až 17 mm; V max. 63 mm; Šířka 23 mm	www.wago.com/791-117
	Obj. č.: 791-124 Svorka pro připojení stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 16 mm až 24 mm; V max. 78 mm; Šířka 30 mm	www.wago.com/791-124

General accessories

	Obj. č.: 210-281 Přípojná svorka; Modrá	www.wago.com/210-281
	Obj. č.: 790-398 Spojka T; Pro přípojnice Cu 10 × 3 mm; Šedá	www.wago.com/790-398
	Obj. č.: 812-100 Svorka pro přípojnicí se zemněním; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 12pól.; 4 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/812-100
	Obj. č.: 812-101 Svorka pro přípojnicí; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 12pól.; Bez tlačítka; 4 mm ² ; 4,00 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/812-101
	Obj. č.: 812-102 Svorka pro přípojnicí; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 12pól.; Bez tlačítka; 4 mm ² ; 4,00 mm ² ; Tmavě šedá	www.wago.com/812-102
	Obj. č.: 812-103 Svorka pro přípojnicí; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 12pól.; Bez tlačítka; 4 mm ² ; 4,00 mm ² ; Červená	www.wago.com/812-103
	Obj. č.: 812-104 Svorka pro přípojnicí; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 12pól.; Bez tlačítka; 4 mm ² ; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/812-104
	Obj. č.: 812-110 Svorka pro přípojnicí se zemněním; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 3pól.; 16 mm ² ; CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/812-110
	Obj. č.: 812-111 Svorka pro přípojnicí; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 3pól.; Bez tlačítka; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Světle šedá	www.wago.com/812-111
	Obj. č.: 812-112 Svorka pro přípojnicí; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 3pól.; Bez tlačítka; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Tmavě šedá	www.wago.com/812-112
	Obj. č.: 812-113 Svorka pro přípojnicí; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 3pól.; Bez tlačítka; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Červená	www.wago.com/812-113
	Obj. č.: 812-114 Svorka pro přípojnicí; Pro přípojnice (10 × 3) mm; 3pól.; Bez tlačítka; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/812-114

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 210-133	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 210-133		Stáhnout
------------------------	--	----------



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.