


## Datový list | Objednací číslo: 210-295

Ocelová nosná lišta; 15 × 5,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná;  
Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-295](http://www.wago.com/210-295)



### Data

#### Technické údaje

Hlavní funkce produktu

Montážní materiál

#### Geometrické údaje

Šířka	2000 mm / 78.74 inch
Výška	5,5 mm / 0.217 inch
Hloubka	15 mm / 0.591 inch

## Údaje o materiálu

Hmotnost	330 g
----------	-------

## Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	IT
GTIN	4017332272254
Customs Tariff No.	72169180000

## Kompatibilní produkty

### assembling

**Obj. č.: 249-101**

Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Možnost popisování systémem WMB; Šedá

[www.wago.com/249-101](http://www.wago.com/249-101)

### Marking accessories

**Obj. č.: 210-708**

Etikety; Pro tiskárny TP; 9,5 × 25 mm

[www.wago.com/210-708](http://www.wago.com/210-708)**Obj. č.: 210-808**

Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm

[www.wago.com/210-808](http://www.wago.com/210-808)

## Ke stažení

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 210-295

URL

Stáhnout

#### CAE data

WSCAD Universe 210-295

Stáhnout



## Handling Instructions

DIN-Rail	Item No.	Current [A]	Acc. to mm <sup>2</sup> /AWGCu
DIN 15 x 5.5 (steel) 1 mm thick			
slotted	210-111	57	10/8
unslotted	210-295	57	10/8
DIN 15 x 5.5 (Al) 1 mm thick			
unslotted	210-296	57	10/8

Current applies to rails of 1 m/3'3" length

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.