



LED schodišťové svítidlo



SABIK LED; SABIK LED AC

		[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED WW	23108	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
SABIK MINI LED WW	23109	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
SABIK LED CW	23110	12 DC	0,8	nerezová ocel	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	12 DC	0,8	nerezová ocel	15	6500
SABIK LED AC-WW	23802	220-240 AC	1,3	nerezová ocel	13	3000
SABIK LED AC-CW	23803	220-240 AC	1,3	nerezová ocel	15	6500
SABIK LED PIR WW	27374	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
SABIK LED PIR CW	27375	12 DC	0,8	nerezová ocel	15	6500
SABIK LED AC B-NW	29850	220-240 AC	1,3	černá	14	4000
SABIK LED AC B-WW	29851	220-240 AC	1,3	černá	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	12 DC	0,8	černá	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	12 DC	0,8	černá	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	12 DC	0,8	černá	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	29855	12 DC	0,8	černá	13	3000
SABIK MINI LED NW	32490	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000



SABIK je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena transformátorem na 230V AC, který vlezde do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo zjišťuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu

SABIK

LED schodišťové svítidlo

světla.

- přizpůsobeno pro montáž do instalační krabičky Ø63
- Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR




SABIK LED B




SABIK MINI LED B


LED schodišťové svítidlo




SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED AC



SABIK LED PIR