



## Datový list | Objednací číslo: 769-611/004-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Průchozí příruba; 4 mm<sup>2</sup>; Rozteč 5 mm;  
11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-611/004-000](http://www.wago.com/769-611/004-000)



### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	500 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

#### Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	4 mm <sup>2</sup>
Plný vodič	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec



Počet pólů	11
Celkový počet kontaktních míst	11
Celkový počet potenciálů	11
Způsob zapojení	čelní připojení

**Geometrické údaje**

Rozteč	5 mm / 0.197 inch
Šířka	69,7 mm / 2.744 inch
Výška od povrchu	18,3 mm / 0.72 inch
Hloubka	40,2 mm / 1.583 inch

**Mechanické parametry**

Způsob upevnění	Upevňovací příruba
-----------------	--------------------

**Plug connection**

Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka
Typ připojení konektoru	pro vodiče


**Údaje o materiálu**




barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.668 MJ
Hmotnost	33.305 g

**Obchodní údaje**


Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4017332812641
Customs Tariff No.	85366990990

**Atesty/certifikáty****Specifické atesty jednotlivých států**



Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47799
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02

	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL- 7626
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01

## Atesty pro použití v lodním průmyslu


Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
















## Atesty UL
















Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171- 20010720
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	31.07.2019- E45172
















## Kompatibilní produkty

## Female plug

	Obj. č.: 769-101 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-101">www.wago.com/769-101</a>
	Obj. č.: 769-101/000-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-101/000-016">www.wago.com/769-101/000-016</a>

	<b>Obj. č.: 769-102</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-102">www.wago.com/769-102</a>
	<b>Obj. č.: 769-102/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-102/000-036">www.wago.com/769-102/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 769-102/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-102/000-037">www.wago.com/769-102/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-103</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-103">www.wago.com/769-103</a>
	<b>Obj. č.: 769-103/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-103/000-036">www.wago.com/769-103/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 769-103/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-103/000-037">www.wago.com/769-103/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-103/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-103/000-038">www.wago.com/769-103/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 769-103/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/769-103/000-039">www.wago.com/769-103/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 769-104</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-104">www.wago.com/769-104</a>
	<b>Obj. č.: 769-104/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-104/000-036">www.wago.com/769-104/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 769-104/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-104/000-037">www.wago.com/769-104/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-104/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-104/000-038">www.wago.com/769-104/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 769-104/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/769-104/000-039">www.wago.com/769-104/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 769-105</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-105">www.wago.com/769-105</a>
	<b>Obj. č.: 769-105/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-105/000-036">www.wago.com/769-105/000-036</a>

	<b>Obj. č.: 769-105/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-105/000-037">www.wago.com/769-105/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-105/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-105/000-038">www.wago.com/769-105/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 769-105/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/769-105/000-039">www.wago.com/769-105/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 769-106</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-106">www.wago.com/769-106</a>
	<b>Obj. č.: 769-106/000-006</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/769-106/000-006">www.wago.com/769-106/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 769-106/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-106/000-036">www.wago.com/769-106/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 769-106/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-106/000-037">www.wago.com/769-106/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-106/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-106/000-038">www.wago.com/769-106/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 769-106/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/769-106/000-039">www.wago.com/769-106/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 769-107</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-107">www.wago.com/769-107</a>
	<b>Obj. č.: 769-107/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-107/000-036">www.wago.com/769-107/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 769-107/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-107/000-037">www.wago.com/769-107/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-107/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-107/000-038">www.wago.com/769-107/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 769-107/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/769-107/000-039">www.wago.com/769-107/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 769-108</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-108">www.wago.com/769-108</a>

	<b>Obj. č.: 769-108/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-108/000-036">www.wago.com/769-108/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 769-108/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-108/000-037">www.wago.com/769-108/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-108/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-108/000-038">www.wago.com/769-108/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 769-108/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/769-108/000-039">www.wago.com/769-108/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 769-109</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-109">www.wago.com/769-109</a>
	<b>Obj. č.: 769-109/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-109/000-036">www.wago.com/769-109/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 769-109/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-109/000-037">www.wago.com/769-109/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-109/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-109/000-038">www.wago.com/769-109/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 769-109/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/769-109/000-039">www.wago.com/769-109/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 769-110</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/769-110">www.wago.com/769-110</a>
	<b>Obj. č.: 769-110/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-110/000-036">www.wago.com/769-110/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 769-110/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/769-110/000-037">www.wago.com/769-110/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 769-110/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-110/000-038">www.wago.com/769-110/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 769-110/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/769-110/000-039">www.wago.com/769-110/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 769-111/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/769-111/000-036">www.wago.com/769-111/000-036</a>



**Obj. č.: 769-111/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-111/000-037](http://www.wago.com/769-111/000-037)



**Obj. č.: 769-111/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-111/000-038](http://www.wago.com/769-111/000-038)



**Obj. č.: 769-111/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-111/000-039](http://www.wago.com/769-111/000-039)



**Obj. č.: 769-121**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-121](http://www.wago.com/769-121)



**Obj. č.: 769-122**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-122](http://www.wago.com/769-122)



**Obj. č.: 769-123**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-123](http://www.wago.com/769-123)



**Obj. č.: 769-124**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-124](http://www.wago.com/769-124)



**Obj. č.: 769-125**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-125](http://www.wago.com/769-125)



**Obj. č.: 769-126**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-126](http://www.wago.com/769-126)



**Obj. č.: 769-127**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-127](http://www.wago.com/769-127)



**Obj. č.: 769-128**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-128](http://www.wago.com/769-128)



**Obj. č.: 769-129**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-129](http://www.wago.com/769-129)



**Obj. č.: 769-130**  
2 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-130](http://www.wago.com/769-130)

#### tools



**Obj. č.: 210-490**  
Ovládací nástroj

[www.wago.com/210-490](http://www.wago.com/210-490)



**Obj. č.: 769-434**  
Ovládací tlačítko; Volný

[www.wago.com/769-434](http://www.wago.com/769-434)

#### Protective Warning Marker



**Obj. č.: 280-415**  
Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

[www.wago.com/280-415](http://www.wago.com/280-415)


















#### Coding



**Obj. č.: 769-435**  
Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová


[www.wago.com/769-435](http://www.wago.com/769-435)

#### ferrule

	<b>Obj. č.: 216-101</b> Dutinka; Objímka na 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	<a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a>
	<b>Obj. č.: 216-102</b> Dutinka; Objímka na 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	<a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a>
	<b>Obj. č.: 216-103</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	<a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a>
	<b>Obj. č.: 216-104</b> Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	<a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a>
	<b>Obj. č.: 216-201</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	<a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>
	<b>Obj. č.: 216-202</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>
	<b>Obj. č.: 216-203</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená	<a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>
	<b>Obj. č.: 216-204</b> Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá	<a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a>
	<b>Obj. č.: 216-206</b> Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá	<a href="http://www.wago.com/216-206">www.wago.com/216-206</a>
<b>Marking accessories</b>		
	<b>Obj. č.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá /000-002	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá /000-007	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>





 **Obj. č.: 210-831**  
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá [www.wago.com/210-831](http://www.wago.com/210-831)


 **Obj. č.: 210-832**  
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá [www.wago.com/210-832](http://www.wago.com/210-832)


 **Obj. č.: 210-833**  
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá [www.wago.com/210-833](http://www.wago.com/210-833)


 **Obj. č.: 210-834**  
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá [www.wago.com/210-834](http://www.wago.com/210-834)


 **Obj. č.: 248-501**  
Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě [www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)

 **Obj. č.: 248-501/000-002**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá [www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)


 **Obj. č.: 248-501/000-005**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená [www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)


 **Obj. č.: 248-501/000-006**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá [www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)

 **Obj. č.: 248-501/000-007**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá [www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)

 **Obj. č.: 248-501/000-012**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová [www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)

 **Obj. č.: 248-501/000-017**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená [www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)

 **Obj. č.: 248-501/000-023**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená [www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)


 **Obj. č.: 248-501/000-024**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová [www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)

#### Strain relief plate

 **Obj. č.: 769-410**  
Podložka pro odlehčení tahu; Šedá [www.wago.com/769-410](http://www.wago.com/769-410)

 **Obj. č.: 769-414**  
Podložka pro odlehčení tahu; Šedá [www.wago.com/769-414](http://www.wago.com/769-414)

#### Insulation stop

 **Obj. č.: 769-470**  
Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm<sup>2</sup> „e“ (0,14 mm<sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá [www.wago.com/769-470](http://www.wago.com/769-470)



Obj. č.: 769-471  
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/769-471](http://www.wago.com/769-471)



Obj. č.: 769-472  
Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Tmavě šedá

[www.wago.com/769-472](http://www.wago.com/769-472)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 769-611/004-000	URL	Stáhnout
------------------------------	-----	----------


#### CAE data

EPLAN Data Portal 769-611/004-000	Stáhnout
-----------------------------------	----------

WSCAD Universe 769-611/004-000	Stáhnout
--------------------------------	----------

## Handling Instructions


### Inserting a conductor



Operating tool

Inserting a conductor via operating tool  
(example shows a male connector).

### Marking



Labeling a male connector with  
CAGE CLAMP® connection via Mini-WSB  
quick markers.

## Produktová rodina

**X-COM**

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.