

## Datový list | Objednací číslo: 769-615/001-000

1 vodičový konektor s pájecími piny; Západky; 4 mm<sup>2</sup>; Rozteč 5 mm; 15pól.;  
4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá




[www.wago.com/769-615/001-000](http://www.wago.com/769-615/001-000)



RoHS  
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■



### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 500 V   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV  |
| Jmenovitý proud                  | 32 A  |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Údaje o připojení

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Připojovací technika            | CAGE CLAMP®                                |
| Způsob ovládání                 | Ovládací nástroj                           |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď  |
| Jmenovitý průřez                | 4 mm <sup>2</sup>                          |
| Plný vodič                      | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič              | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Délka odizolování               | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec           |



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Počet pólů                     | 15              |
| Celkový počet kontaktních míst | 15              |
| Celkový počet potenciálů       | 15              |
| Způsob zapojení                | čelní připojení |

**Geometrické údaje**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Rozteč           | 5 mm / 0.197 inch    |
| Šířka            | 78,6 mm / 3.094 inch |
| Výška od povrchu | 18,3 mm / 0.72 inch  |
| Hloubka          | 40,2 mm / 1.583 inch |

**Mechanické parametry**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Způsob upevnění | Západka |
|-----------------|---------|

**Plug connection**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Typ kontaktu (konektor) | Konektor (vidlice) / zástrčka |
| Typ připojení konektoru | pro vodiče                    |

**Údaje o materiálu**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Šedá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.852 MJ            |
| Hmotnost          | 43.416 g            |

**Obchodní údaje**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Product Group      | 18 (X-COM-System) |
| Druh balení        | BOX               |
| Country of origin  | PL                |
| GTIN               | 4044918522175     |
| Customs Tariff No. | 85366990990       |

**Atesty/certifikáty****Specifické atesty jednotlivých států**

| Logo | Schválení                       | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|      | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | NTR NL-<br>7626   |
|      | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984                 | 2190419.02        |



|                                 |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V. | IEC 61984 | NL-47799 |
|---------------------------------|-----------|----------|




|                                 |               |         |
|---------------------------------|---------------|---------|
| CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1101144 |
|---------------------------------|---------------|---------|





|                                       |          |            |
|---------------------------------------|----------|------------|
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | 2190419.01 |
|---------------------------------------|----------|------------|

#### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo   | Schválení   | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---|--------------------------|-------------------|
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001V2        |

#### Atesty UL

| Logo   | Schválení                                   | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---|--------------------------|-------------------|
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171-20010720   |
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | 31.07.2019-E45172 |

















#### Kompatibilní produkty
















#### Female plug


















Obj. č.: 769-101  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-101](http://www.wago.com/769-101)

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Obj. č.: 769-101/000-016</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá                  | <a href="http://www.wago.com/769-101/000-016">www.wago.com/769-101/000-016</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-102">www.wago.com/769-102</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-036">www.wago.com/769-102/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-037">www.wago.com/769-102/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-103</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-103">www.wago.com/769-103</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 769-103/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-036">www.wago.com/769-103/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-103/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-037">www.wago.com/769-103/000-037</a> |
|   | <b>Obj. č.: 769-103/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-038">www.wago.com/769-103/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-039">www.wago.com/769-103/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-104</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-104">www.wago.com/769-104</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-104/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-104/000-036">www.wago.com/769-104/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-104/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-104/000-037">www.wago.com/769-104/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-104/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-104/000-038">www.wago.com/769-104/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-104/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-104/000-039">www.wago.com/769-104/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-105</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-105">www.wago.com/769-105</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-105/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-105/000-036">www.wago.com/769-105/000-036</a> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Obj. č.: 769-105/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-105/000-037">www.wago.com/769-105/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-105/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-105/000-038">www.wago.com/769-105/000-038</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-105/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-105/000-039">www.wago.com/769-105/000-039</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-106</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-106">www.wago.com/769-106</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 769-106/000-006</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                         | <a href="http://www.wago.com/769-106/000-006">www.wago.com/769-106/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-106/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-106/000-036">www.wago.com/769-106/000-036</a> |
|   | <b>Obj. č.: 769-106/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-106/000-037">www.wago.com/769-106/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-106/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-106/000-038">www.wago.com/769-106/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-106/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-106/000-039">www.wago.com/769-106/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-107</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-107">www.wago.com/769-107</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-107/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-107/000-036">www.wago.com/769-107/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-107/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-107/000-037">www.wago.com/769-107/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-107/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-107/000-038">www.wago.com/769-107/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-107/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-107/000-039">www.wago.com/769-107/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-108</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-108">www.wago.com/769-108</a>                 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <b>Obj. č.: 769-108/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá          | <a href="http://www.wago.com/769-108/000-036">www.wago.com/769-108/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-108/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá          | <a href="http://www.wago.com/769-108/000-037">www.wago.com/769-108/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-108/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá  | <a href="http://www.wago.com/769-108/000-038">www.wago.com/769-108/000-038</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-108/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá    | <a href="http://www.wago.com/769-108/000-039">www.wago.com/769-108/000-039</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-109</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-109">www.wago.com/769-109</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 769-109/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá          | <a href="http://www.wago.com/769-109/000-036">www.wago.com/769-109/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-109/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá          | <a href="http://www.wago.com/769-109/000-037">www.wago.com/769-109/000-037</a> |
|   | <b>Obj. č.: 769-109/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá  | <a href="http://www.wago.com/769-109/000-038">www.wago.com/769-109/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-109/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá    | <a href="http://www.wago.com/769-109/000-039">www.wago.com/769-109/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-110</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-110">www.wago.com/769-110</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-110/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-110/000-036">www.wago.com/769-110/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-110/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-110/000-037">www.wago.com/769-110/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-110/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-110/000-038">www.wago.com/769-110/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-110/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-110/000-039">www.wago.com/769-110/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-111</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-111">www.wago.com/769-111</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-111/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-111/000-036">www.wago.com/769-111/000-036</a> |



**Obj. č.: 769-111/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-111/000-037](http://www.wago.com/769-111/000-037)

**Obj. č.: 769-111/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-111/000-038](http://www.wago.com/769-111/000-038)

**Obj. č.: 769-111/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-111/000-039](http://www.wago.com/769-111/000-039)

**Obj. č.: 769-112**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-112](http://www.wago.com/769-112)

**Obj. č.: 769-112/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-112/000-036](http://www.wago.com/769-112/000-036)

**Obj. č.: 769-112/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-112/000-037](http://www.wago.com/769-112/000-037)

**Obj. č.: 769-112/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-112/000-038](http://www.wago.com/769-112/000-038)

**Obj. č.: 769-112/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-112/000-039](http://www.wago.com/769-112/000-039)

**Obj. č.: 769-113**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-113](http://www.wago.com/769-113)

**Obj. č.: 769-113/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-113/000-036](http://www.wago.com/769-113/000-036)

**Obj. č.: 769-113/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-113/000-037](http://www.wago.com/769-113/000-037)

**Obj. č.: 769-113/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-113/000-038](http://www.wago.com/769-113/000-038)

**Obj. č.: 769-113/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-113/000-039](http://www.wago.com/769-113/000-039)

**Obj. č.: 769-114**

















1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-114](http://www.wago.com/769-114)

**Obj. č.: 769-114/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-114/000-036](http://www.wago.com/769-114/000-036)

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Obj. č.: 769-114/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-114/000-037">www.wago.com/769-114/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-114/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-114/000-038">www.wago.com/769-114/000-038</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-114/000-039</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-114/000-039">www.wago.com/769-114/000-039</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-115/000-036</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá         | <a href="http://www.wago.com/769-115/000-036">www.wago.com/769-115/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-115/000-037</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-115/000-037">www.wago.com/769-115/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-115/000-038</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-115/000-038">www.wago.com/769-115/000-038</a> |
|   | <b>Obj. č.: 769-115/000-039</b><br>1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-115/000-039">www.wago.com/769-115/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-121</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-121">www.wago.com/769-121</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-122</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-122">www.wago.com/769-122</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-123</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-123">www.wago.com/769-123</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-124</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-124">www.wago.com/769-124</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-125</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-125">www.wago.com/769-125</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-126</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-126">www.wago.com/769-126</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-127</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-127">www.wago.com/769-127</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-128</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-128">www.wago.com/769-128</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-129</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-129">www.wago.com/769-129</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-130</b><br>2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/769-130">www.wago.com/769-130</a>                 |





**Obj. č.: 769-131**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-131](http://www.wago.com/769-131)



**Obj. č.: 769-132**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-132](http://www.wago.com/769-132)



**Obj. č.: 769-133**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-133](http://www.wago.com/769-133)



**Obj. č.: 769-134**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-134](http://www.wago.com/769-134)

#### Strain relief plate



**Obj. č.: 769-410**  
Podložka pro odlehčení tahu; Šedá

[www.wago.com/769-410](http://www.wago.com/769-410)



**Obj. č.: 769-414**  
Podložka pro odlehčení tahu; Šedá

[www.wago.com/769-414](http://www.wago.com/769-414)

#### Marking accessories



**Obj. č.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)



**Obj. č.: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá /000-002

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)



**Obj. č.: 2009-145/000-005**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)  
/000-005



**Obj. č.: 2009-145/000-006**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)  
/000-006



**Obj. č.: 2009-145/000-007**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá /000-007

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)



**Obj. č.: 2009-145/000-012**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)  
/000-012



**Obj. č.: 2009-145/000-023**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)  
/000-023



**Obj. č.: 2009-145/000-024**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)  
/000-024



**Obj. č.: 210-831**  
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

[www.wago.com/210-831](http://www.wago.com/210-831)





**Obj. č.: 210-832**  
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá


[www.wago.com/210-832](http://www.wago.com/210-832)


 **Obj. č.: 210-833**  
Popisovací páska; Na cívice; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá [www.wago.com/210-833](http://www.wago.com/210-833)


 **Obj. č.: 210-834**  
Popisovací páska; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá [www.wago.com/210-834](http://www.wago.com/210-834)


 **Obj. č.: 248-501**  
Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě [www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)


 **Obj. č.: 248-501/000-002**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá [www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)


 **Obj. č.: 248-501/000-005**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená [www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)


 **Obj. č.: 248-501/000-006**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá [www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)

 **Obj. č.: 248-501/000-007**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá [www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)


 **Obj. č.: 248-501/000-012**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová [www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)

 **Obj. č.: 248-501/000-017**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená [www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)


 **Obj. č.: 248-501/000-023**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená [www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)

 **Obj. č.: 248-501/000-024**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová [www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)

#### assembling

 **Obj. č.: 209-137**  
Montážní adaptér; Lze použít jako koncovou svěrku; Šířka 6,5 mm; Šedá [www.wago.com/209-137](http://www.wago.com/209-137)

#### Protective Warning Marker














 **Obj. č.: 280-415**  
Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá [www.wago.com/280-415](http://www.wago.com/280-415)

#### tools

 **Obj. č.: 210-490**  
Ovládací nástroj [www.wago.com/210-490](http://www.wago.com/210-490)

 **Obj. č.: 769-434**  
Ovládací tlačítko; Volný [www.wago.com/769-434](http://www.wago.com/769-434)

#### Insulation stop

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Obj. č.: 769-470</b><br>Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm <sup>2</sup> „e“ (0,14 mm <sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá                     | <a href="http://www.wago.com/769-470">www.wago.com/769-470</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-471</b><br>Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Světle šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-471">www.wago.com/769-471</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-472</b><br>Izolační zarážka; 0,75–1 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Tmavě šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-472">www.wago.com/769-472</a> |
| <b>Coding</b>  |  |  |
|    | <b>Obj. č.: 769-435</b><br>Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/769-435">www.wago.com/769-435</a> |
| <b>ferrule</b>   |  |  |
|    | <b>Obj. č.: 216-101</b><br>Dutinka; Objímka na 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno                 | <a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-102</b><br>Dutinka; Objímka na 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno                | <a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-103</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno                   | <a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-104</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno                 | <a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a> |
|   | <b>Obj. č.: 216-201</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white                        | <a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-202</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray                        | <a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-203</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená            | <a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-204</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá            | <a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-206</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá            | <a href="http://www.wago.com/216-206">www.wago.com/216-206</a> |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 769-615/001-000 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|

## CAE data

EPLAN Data Portal 769-615/001-000


[Stáhnout](#)

WSCAD Universe 769-615/001-000

[Stáhnout](#)

## Handling Instructions


### Inserting a conductor



Operating tool

Inserting a conductor via operating tool  
(example shows a male connector with snap-in mounting feet).


### Application



Male connector with CAGE CLAMP®  
connection and snap-in mounting feet

1-connector female plug, straight

### Marking



Labeling a male connector with  
CAGE CLAMP® connection via Mini-WSB  
quick markers.

## Produktová rodina

**X-COM**

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.