



Datový list | Objednací číslo: 781-453

Stupňovitý můstek; Izolováno; z 1 na 3; rozteč 6 mm; Šedá

www.wago.com/781-453







Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	400 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	32 A

Údaje o připojení

Rozteč pro stupňovitý můstek	1 to 3
------------------------------	--------

Geometrické údaje

Šířka	11,4 mm / 0.449 inch
Hloubka	6 mm / 0.236 inch

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.011 MJ
Hmotnost	1.99 g

Obchodní údaje

Product Group	17 (TOP JOB installation terminal blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918270892
Customs Tariff No.	85366990990



Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 781-453		URL	Stáhnout
----------------------	--	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 781-453			Stáhnout
------------------------	--	--	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.