


Datový list | Objednací číslo: 781-454

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 4; rozteč 6 mm; Šedá

www.wago.com/781-454





RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Barva: **Data****Elektrické parametry****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Návrhové napětí (III / 3)	400 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	32 A

Údaje o připojení

Rozteč pro stupňovitý můstek	1 to 4
------------------------------	--------

Geometrické údaje

Šířka	17,4 mm / 0.685 inch
Hloubka	6 mm / 0.236 inch

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.014 MJ
Hmotnost	2.322 g

Obchodní údaje

Product Group	17 (TOP JOB installation terminal blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918270946
Customs Tariff No.	85366990990

Ke stažení**Documentation****Additional Information**

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 781-454	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 781-454		Stáhnout
------------------------	--	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.