

adaptér 45 mm pro výkonové jističe konstrukční velikost S0 3RV1.2 a 3RV2.2 maximálně 25 A průřez kabelu AWG10



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		adaptér 45 mm
Druh krytí IP		IP20
stupeň znečištění		3
výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální	m	2 000
okolní teplota		
• během přepravy	°C	-55 ... +80
• během skladování	°C	-55 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +60
únavová pevnost		f = 4 až 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 až 500 Hz; a = 2 m / s ² 10 cyklů
rázová pevnost		půlsinus a = 6 m/s ² při 10 ms; 3 klad. a 3 záp. rázy na všech osách
referenční značka podle DIN EN 61346-2		U
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		U






Hlavní obvod

provozní proud u AC při 400 V jmenovitá hodnota	A	25
provozní napětí u AC-3 jmenovitá hodnota maximální	V	690

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění		upevnění zaklapnutím
šířka	mm	45
výška	mm	26
hloubka	mm	23

Schválení/ Osvědčení



General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CSA  UL  EAC  RCM	 EG-Konf.	Miscellaneous

Test Certificates	Shipping Approval
Type Test Certificates/Test Report	 ABS  BUREAU VERITAS  PRS  RINA  RMRS

other Confirmation
--

Parametry související s bezpečností	
ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem	chráněn před dotykem prstem

Další informace
Informace- a Stáhnout Center https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (online objednávkový systém) https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RA6890-0BA
CAX Online generátor http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6890-0BA
Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RA6890-0BA
Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6890-0BA&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020