



nástavbový kryt hliníkový odlitek krytí IP65 montážní
šířka 72 mm se svorkou PE pro výkonový jistič
konstrukční velikosti S0




Obecné technické údaje

označení produktu		hliníkový nástavbový kryt
provedení produktu		struktura
materiál krytu		hliník
stupeň krytí IP krytu		IP65
součást produktu průhledné víko		Ne

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	105
výška	mm	170
hloubka	mm	135

Schválení/ Osvědčení

Declaration of Conformity	Test Certificates		Shipping Approval		
 EG-Konf.	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	 ABS	 RMRS

other	
Confirmation	Miscellaneous

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1DA01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1DA01>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV1923-1DA01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1DA01&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020