

vestavný kryt z izolačního materiálu s otočným pohonem, uzamykatelný metrická kabelová průchodka není schválení UL/CSA



Obecné technické údaje

označení produktu		Iso vestavný kryt
provedení produktu		montáž
materiál krytu		plast
stupeň krytí IP krytu		IP55
součást produktu průhledné víko		Ne

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	105
výška	mm	175
hloubka	mm	108

Schválení/ Osvědčení

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate	 ABS	 RMRS

other
Miscellaneous

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV1923-2DA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-2DA00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV1923-2DA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-2DA00&lang=en



Poslední změna:

04.11.2020