

čelní deska z izolovaného materiálu krytí IP55 s otočným pohonem nouzového vypnutí uzamykatelný pro výkonový jistič konstrukční velikosti S00,S0,S2,S3



Obecné technické údaje

označení produktu		Iso čelní deska s nouzovým vypnutím
provedení produktu		montáž
materiál krytu		plast
stupeň krytí IP krytu		IP55
součást produktu průhledné víko		Ne

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	85
výška	mm	107
hloubka	mm	31

Schválení/ Osvědčení

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval		other
 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 RMRS	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV1923-4E>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-4E>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV1923-4E>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-4E&lang=en



