










modul odpojovače pro výkonový jistič konstrukční velikosti S2



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		modul odpojovače
provedení produktu		viditelná odpojovací vzdálenost, uzamykatelné v odpojené poloze
konstrukční velikost výkonového jističe		S2
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-20 ... +70
vhodné k použití		ochranný spínač motoru
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
šířka	mm	55
výška	mm	57
hloubka	mm	149
Schválení/ Osvědčení		
doložení způsobilosti		CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

Test Certificates	Shipping Approval				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA

Shipping Approval	other	Railway
 RMRS	Confirmation  VDE	Vibration and Shock

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2938-1A>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2938-1A>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2938-1A>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2938-1A&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020