

LENA přisazené stropní svítidlo LED



Výkonné velkoplošné nepřímiosvity

Bezešvá hliníková konstrukce vysoká 40 mm

Šířka pohledového lemu 1 cm

Možnost zavěšení

Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	D-LiteFusion a hliník
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120 °	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	black / grey / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %






Díličí specifikace

příkon	45 W	35 W
rozměry	Ø527 × 40 mm	Ø417 × 40 mm
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	240 × SMD 2835	180 × SMD 2835
světelný tok	3990 / 4190 lm	3060 / 3210 lm
volitelné digitální řízení (DALI) *	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✓	✓
hmotnost	4,9 kg	3,2 kg



* S podporou funkce Switch-Control

Technický náčrt

LENA Ø527 × 40 mm



LENA Ø417 × 40 mm



LENA & příslušenství	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
LENA Ø527 x 40 mm	LEN52HEL45W3KB	8595210353845	LENA BLACK Ø527x40mm 45W/3000K	3990 lm	
	LEN52HEL45W4K5B	8595210353852	LENA BLACK Ø527x40mm 45W/4000K	4190 lm	
	LEN52HEL45W3KG	8595210353869	LENA GREY Ø527x40mm 45W/3000K	3990 lm	
	LEN52HEL45W4K5G	8595210353876	LENA GREY Ø527x40mm 45W/4000K	4190 lm	
	LEN52HEL45W3KW	8595210353883	LENA WHITE Ø527x40mm 45W/3000K	3990 lm	
	LEN52HEL45W4K5W	8595210353890	LENA WHITE Ø527x40mm 45W/4000K	4190 lm	
	LEN52DAL45W3KB	8595210353906	LENA BLACK Ø527x40mm 45W/3000K + DALI	3990 lm	
	LEN52DAL45W4K5B	8595210353913	LENA BLACK Ø527x40mm 45W/4000K + DALI	4190 lm	
	LEN52DAL45W3KG	8595210353920	LENA GREY Ø527x40mm 45W/3000K + DALI	3990 lm	
	LEN52DAL45W4K5G	8595210353937	LENA GREY Ø527x40mm 45W/4000K + DALI	4190 lm	
	LEN52DAL45W3KW	8595210353944	LENA WHITE Ø527x40mm 45W/3000K + DALI	3990 lm	
	LEN52DAL45W4K5W	8595210353951	LENA WHITE Ø527x40mm 45W/4000K + DALI	4190 lm	
	LENA Ø417 x 40 mm	LEN41HEL35W3KB	8595210353968	LENA BLACK Ø417x40mm 35W/3000K	3060 lm
		LEN41HEL35W4K5B	8595210353975	LENA BLACK Ø417x40mm 35W/4000K	3210 lm
		LEN41HEL35W3KG	8595210353982	LENA GREY Ø417x40mm 35W/3000K	3060 lm
		LEN41HEL35W4K5G	8595210353999	LENA GREY Ø417x40mm 35W/4000K	3210 lm
LEN41HEL35W3KW		8595210354002	LENA WHITE Ø417x40mm 35W/3000K	3060 lm	
LEN41HEL35W4K5W		8595210354019	LENA WHITE Ø417x40mm 35W/4000K	3210 lm	
LEN41DAL35W3KB		8595210354026	LENA BLACK Ø417x40mm 35W/3000K + DALI	3060 lm	
LEN41DAL35W4K5B		8595210354033	LENA BLACK Ø417x40mm 35W/4000K + DALI	3210 lm	
LEN41DAL35W3KG		8595210354040	LENA GREY Ø417x40mm 35W/3000K + DALI	3060 lm	
LEN41DAL35W4K5G		8595210354057	LENA GREY Ø417x40mm 35W/4000K + DALI	3210 lm	
LEN41DAL35W3KW		8595210354064	LENA WHITE Ø417x40mm 35W/3000K + DALI	3060 lm	
LEN41DAL35W4K5W		8595210354071	LENA WHITE Ø417x40mm 35W/4000K + DALI	3210 lm	
Příslušenství		CSUS	8595210350684	Montážní závěs (1ks)	
		CCRSUSB	8595210356440	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS BLACK Ø80x30mm	
	CCRSUSG	8595210356457	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS GREY Ø80x30mm		
	CCRSUSW	8595210356464	Stropní krytka svorkovnice pro 4xCSUS WHITE Ø80x30mm		
	CCRB	8595210356471	Stropní krytka svorkovnice BLACK Ø80x30mm		
	CCRG	8595210356488	Stropní krytka svorkovnice GREY Ø80x30mm		
	CCRW	8595210356495	Stropní krytka svorkovnice WHITE Ø80x30mm		

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	LL1x38CC350300	8595210358000	Spínaný 24-34/24-38W@300/350mA	LEN41xxx
	LL1x54CC350	8595210358017	Spínaný 38-54W@350mA	LEN52xxx
DALI	TLED80500DALI	8595210358116	DALI 38-80W@220-500mA	LEN52xxx, LEN41xxx