



# ROMA

přisazené nástěnné svítidlo LED




Design přímých linií  
a pravých úhlů

Tři barvy povrchové úpravy  
hliníkového čela


Dva rozměry svítidla

Jednostranné nebo  
oboustranné vyzařování  
přes opálový difusor




## Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	hliník a nerezová ocel
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120° / 70°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	elox / black / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



### Díličí specifikace

příkon	14 W	7 W
rozměry	450 × 120 × 37 mm	450 × 120 × 37 mm
vyzařování	double beam	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4500 K	3000 / 4500 K
LED čipy	84 × SMD 2835	42 × SMD 2835
světelný tok	2 × 727 / 2 × 765 lm	727 / 765 lm
volitelné digitální řízení (DALI)	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✗
hmotnost	1,4 kg	1,4 kg





### Díličí specifikace




příkon	7 W	4 W
rozměry	240 × 120 × 37 mm	240 × 120 × 37 mm
vyzařování	double beam	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4500 K	3000 / 4500 K
LED čipy	42 × SMD 2835	21 × SMD 2835
světelný tok	2 × 365 / 2 × 383 lm	365 / 383 lm
volitelné digitální řízení (DALI)	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✗
hmotnost	0,8 kg	0,8 kg

Technický nákres

ROMA 450 × 120 × 37 mm



ROMA 240 × 120 × 37 mm



ROMA	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok	
ROMA 450 x 120 x 37 mm	ROM4512HEL14W3KE	8595210350707	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K	2 x 727 lm	
	ROM4512HEL14W4KSE	8595210350714	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K	2 x 765 lm	
	ROM4512HEL14W3KB	8595210350745	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K	2 x 727 lm	
	ROM4512HEL14W4KSB	8595210350752	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K	2 x 765 lm	
	ROM4512HEL14W3KW	8595210350721	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K	2 x 727 lm	
	ROM4512HEL14W4KSW	8595210350738	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K	2 x 765 lm	
	ROM4512HEL57W3KE	8595210350769	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/3000K	727 lm	
	ROM4512HEL57W4KSE	8595210350776	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/4000K	765 lm	
	ROM4512HEL57W3KB	8595210350806	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/3000K	727 lm	
	ROM4512HEL57W4KSB	8595210350813	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/4000K	765 lm	
	ROM4512HEL57W3KW	8595210350783	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/3000K	727 lm	
	ROM4512HEL57W4KSW	8595210350790	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/4000K	765 lm	
	ROM4512DAL14W3KE	8595210351827	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	2 x 727 lm	
	ROM4512DAL14W4KSE	8595210351834	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K + DALI	2 x 765 lm	
	ROM4512DAL14W3KB	8595210351841	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	2 x 727 lm	
	ROM4512DAL14W4KSB	8595210351858	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K + DALI	2 x 765 lm	
	ROM4512DAL14W3KW	8595210351865	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	2 x 727 lm	
	ROM4512DAL14W4KSW	8595210351872	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/4000K + DALI	2 x 765 lm	
	ROM4512DAL57W3KE	8595210351889	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	727 lm	
	ROM4512DAL57W4KSE	8595210351896	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/4000K + DALI	765 lm	
	ROM4512DAL57W3KB	8595210351902	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	727 lm	
	ROM4512DAL57W4KSB	8595210351919	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/4000K + DALI	765 lm	
	ROM4512DAL57W3KW	8595210351926	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	727 lm	
	ROM4512DAL57W4KSW	8595210351933	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/4000K + DALI	765 lm	
	ROMA 240 x 120 x 37 mm	ROM2412HEL7W3KE	8595210351360	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K	2 x 365 lm
		ROM2412HEL7W4KSE	8595210351377	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K	2 x 383 lm
		ROM2412HEL7W3KB	8595210351384	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K	2 x 365 lm
		ROM2412HEL7W4KSB	8595210351391	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K	2 x 383 lm
		ROM2412HEL7W3KW	8595210351407	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K	2 x 365 lm
		ROM2412HEL7W4KSW	8595210351414	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K	2 x 383 lm
		ROM2412HEL54W3KE	8595210351421	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/3000K	365 lm
		ROM2412HEL54W4KSE	8595210351438	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/4000K	383 lm
		ROM2412HEL54W3KB	8595210351445	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/3000K	365 lm
		ROM2412HEL54W4KSB	8595210351452	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/4000K	383 lm
		ROM2412HEL54W3KW	8595210351469	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/3000K	365 lm
		ROM2412HEL54W4KSW	8595210351476	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/4000K	383 lm
		ROM2412DAL7W3KE	8595210351940	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	2 x 365 lm
		ROM2412DAL7W4KSE	8595210351957	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K + DALI	2 x 383 lm
		ROM2412DAL7W3KB	8595210351964	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	2 x 365 lm
		ROM2412DAL7W4KSB	8595210351971	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K + DALI	2 x 383 lm
		ROM2412DAL7W3KW	8595210351988	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	2 x 365 lm
		ROM2412DAL7W4KSW	8595210351995	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/4000K + DALI	2 x 383 lm
		ROM2412DAL54W3KE	8595210352008	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	365 lm
		ROM2412DAL54W4KSE	8595210352015	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/4000K + DALI	383 lm
		ROM2412DAL54W3KB	8595210352022	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	365 lm
ROM2412DAL54W4KSB		8595210352039	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/4000K + DALI	383 lm	
ROM2412DAL54W3KW		8595210352046	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	365 lm	
ROM2412DAL54W4KSW		8595210352053	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/4000K + DALI	383 lm	

Náhradní napájecí zdroje	Kód produktu	EAN	Stručný popis	Kompatibilita
Spínané	LL1x12ECC350	8595210356259	Spínaný <12W@350mA	ROMxxxSxxx, ROM2414xxxDxxx
	LL1x20ECC350	8595210348568	Spínaný <20W@350mA	ROM4512xxxDxxx
DALI	DCMINIDALI20	8595210358093	DALI 10-20W@250-700mA	Vše