


PLAN přisazené nástěnné svítidlo LED





Celohliníková konstrukce

4 základní barvy povrchové úpravy

Zvýšený stupeň krytí IP 65 i běžný IP 40


Jednostranné nebo oboustranné vyzařování přes opálový difusor



Základní specifikace


životnost LED	48000 h (L90B10) / 179000 h (L70B50)
napájecí napětí	AC 230 V
energetická třída (EEC)	A++ / A+ / A
úhel osvětlení	100°
index podání barev	Ra ≥ 80

materiál	hliník a PMMA
třída ochrany	I
certifikace	CE
pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
relativní vlhkost	10 % ~ 80 %



Dílní specifikace

příkon	7 W	7 W
rozměry	60 × 144 × 76 mm	60 × 144 × 76 mm
stupeň krytí	IP 40	IP 65
povrchová úprava	black / grey / white	black / maroon / grey / white
vyzařování	double beam	double beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
LED čipy	2 × COB Citizen	2 × COB Citizen
světelný tok	2 × 275 / 2 × 290 lm	2 × 275 / 2 × 290 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘	✘
hmotnost	0,5 kg	0,5 kg




Dílní specifikace


příkon	3,5 W
rozměry	60 × 65 × 67 mm
stupeň krytí	IP 65
povrchová úprava	black / maroon / grey / white
vyzařování	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4000 K
LED čipy	1 × COB Citizen
světelný tok	300 / 315 lm
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✘
hmotnost	0,3 kg

Technický náčrt

PLAN 60 × 144 × 76 mm



PLAN 60 × 65 × 67 mm



PLAN	Kód produktu	EAN	Název produktu	Světelný tok
PLAN DoubleB 60 x 144 x 76 mm 7W	PLATCID7W3KB	8595210353449	PLAN BLACK DoubleB 60x144x76mm 7W/3000K	2 x 275 lm
	PLATCID7W4KB	8595210353456	PLAN BLACK DoubleB 60x144x76mm 7W/4000K	2 x 290 lm
	PLATCID7W3KG	8595210353463	PLAN GREY DoubleB 60x144x76mm 7W/3000K	2 x 275 lm
	PLATCID7W4KG	8595210353470	PLAN GREY DoubleB 60x144x76mm 7W/4000K	2 x 290 lm
	PLATCID7W3KW	8595210353487	PLAN WHITE DoubleB 60x144x76mm 7W/3000K	2 x 275 lm
	PLATCID7W4KW	8595210353494	PLAN WHITE DoubleB 60x144x76mm 7W/4000K	2 x 290 lm
PLAN DoubleB 60 x 144 x 76mm IP65 7W	PLATCIDIP7W3KB	8595210353500	PLAN BLACK DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/3000K	2 x 275 lm
	PLATCIDIP7W4KB	8595210353517	PLAN BLACK DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/4000K	2 x 290 lm
	PLATCIDIP7W3KM	8595210353807	PLAN MAROON DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/3000K	2 x 275 lm
	PLATCIDIP7W4KM	8595210353814	PLAN MAROON DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/4000K	2 x 290 lm
	PLATCIDIP7W3KG	8595210353524	PLAN GREY DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/3000K	2 x 275 lm
	PLATCIDIP7W4KG	8595210353531	PLAN GREY DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/4000K	2 x 290 lm
	PLATCIDIP7W3KW	8595210353548	PLAN WHITE DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/3000K	2 x 275 lm
	PLATCIDIP7W4KW	8595210353555	PLAN WHITE DoubleB 60x144x76mm IP65 7W/4000K	2 x 290 lm
PLAN SingleB 60 x 65 x 67mm IP65 3.5W	PLATCISIP3W53KB	8595210353562	PLAN BLACK SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/3000K	300 lm
	PLATCISIP3W54KB	8595210353579	PLAN BLACK SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/4000K	315 lm
	PLATCISIP3W53KM	8595210353821	PLAN MAROON SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/3000K	300 lm
	PLATCISIP3W54KM	8595210353838	PLAN MAROON SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/4000K	315 lm
	PLATCISIP3W53KG	8595210353586	PLAN GREY SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/3000K	300 lm
	PLATCISIP3W54KG	8595210353593	PLAN GREY SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/4000K	315 lm
	PLATCISIP3W53KW	8595210353609	PLAN WHITE SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/3000K	300 lm
	PLATCISIP3W54KW	8595210353616	PLAN WHITE SingleB 60x65x67mm IP65 3.5W/4000K	315 lm