

ochrana před dotykem pro energetickou sběrnici pro spouštěč motoru ET 200SP sáček obsahující 10 ks



kategorie produktu	příslušenství
označení produktu	kryt napájecí sběrnice
provedení produktu	pro ET 200SP
označení typu produktu	kryt napájecí sběrnice

#### Obecné technické údaje

funkce produktu	příslušenství
stupeň znečištění	2
• Druh krytí IP	IP20
rázová pevnost	6g / 11 ms
únavová pevnost	15 mm do 6 Hz, 2g do 500 Hz

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

• Montážní poloha	svisle, vodorovně, ležící
způsob upevnění	lze nasadit na Base Unit
výška	47 mm
šířka	8 mm
hloubka	21 mm

#### Schválení Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU  
VERITAS



LRS



DNV-GL  
DNVGL.COM/AF

[Confirmation](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1908-1DA00-2BP0>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1908-1DA00-2BP0>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1908-1DA00-2BP0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1908-1DA00-2BP0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-1DA00-2BP0&lang=en)



Poslední změna:

20.11.2020