






připojovací svorky sběrnice pro připojení kabelu PROFIBUS k  
SIMOCODE pro S






## Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	připojovací svorka sběrnice
provedení produktu	pro uložení stínění a odlehčení tahu kabelu PROFIBUS u SIMOCODE pro S
okolní teplota	
• během skladování	-40 ... +80 °C
• během provozu	-25 ... +60 °C
• během přepravy	-40 ... +80 °C

## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 CCC		 RCM	 EG-Konf.	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Shipping Approval	other			
 ABS	 RMRS	<a href="#">Confirmation</a>	 Profibus	<a href="#">PROFINET-Certification</a>

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3UF7960-0AA00-0>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7960-0AA00-0>

### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3UF7960-0AA00-0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF7960-0AA00-0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7960-0AA00-0&lang=en)

