

zakočovací prvek sběrnice pro SINEC L2-RS 485 a PROFIBUS-RS 485 pro sběrniceovou přípojku za posledním zařízením na sběrniceové lince napájecí napětí: AC 24 V AC 110/115/120/220/230/240 V AC 380/400/415 V



## Obecné technické údaje

označení produktu	zakočovací modul sběrnice/AC 115/230 V
provedení produktu	s vlastním napájecím napětím pro ukončení sběrnice

## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3UF1900-1KA00>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF1900-1KA00>

### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3UF1900-1KA00>

Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3UF1900-1KA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3UF1900-1KA00&lang=en)



