

tlačítko, 16 mm, kulaté, materiál: plast, barva: černá, stiskací knoflík, plochý



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	tlačítko
provedení produktu	samostatné zařízení kruhové
označení typu produktu	3SB2
<b>Bydlení</b>	
počet povelových míst	1
<b>Ovládací prvek</b>	
provedení ovládacího prvku	tlačítko
způsob funkce ovládacího prvku	vratné
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	černá
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	ploché tlačítko
vnější průměr ovládacího prvku	19 mm
způsob odblokování	bez

počet míst spínání	2
--------------------	---

#### Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

#### Držák

materiál držáku	plast
-----------------	-------

#### Obecné technické údaje

<b>funkce produktu</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• funkce nouzového vypnutí</li> </ul>	Ne
<ul style="list-style-type: none"> <li>• funkce nouzového zastavení</li> </ul>	Ne
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druh krytí IP</li> </ul>	IP65
<b>únarová pevnost</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podle IEC 60068-2-6</li> </ul>	20 ... 200 Hz: 5g
<b>hustota spínání maximální</b>	1 000 1/h
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota</li> </ul>	10 000 000
<b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>	S

#### Připojení Svorky

utahovací moment šroubů v držáku	0,4 N·m
----------------------------------	---------





#### Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3K6
---------------------------------------------------	-----

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	upevnění čelních desek
tvar montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	16 mm
montážní výška	8 mm
montážní šířka	19 mm
montážní hloubka	50 mm

#### Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
				<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>

Test Certificates	other	Railway
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>

#### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2000-0AB01>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-0AB01>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2000-0AB01>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2000-0AB01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-0AB01&lang=en)

Poslední změna:

04.11.2020