

přepínač na klíč, 16 mm, kulatý, plast, CES, SB2, 2 spínací polohy O<I, vratný, zasunutí zpět zprava, úhel spínání 50 stupňů, poloha pro vytažení klíče O, možné speciální zámky: SB3, SB4, SB5



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	klíčový spínač
provedení produktu	samostatné zařízení kruhové
označení typu produktu	3SB2
<b>Bydlení</b>	
počet povelových míst	1
<b>Ovládací prvek</b>	
provedení ovládacího prvku	klíčový spínač
způsob funkce ovládacího prvku	vratné
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
materiál ovládacího prvku	plast
vnější průměr ovládacího prvku	19 mm
způsob odblokování	bez
počet míst spínání	2
poloha spínače pro vytažení klíče	O
úhel spínání	

• doprava	50°
značka zámku	CES
<b>Přední kroužek</b>	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá
<b>Držák</b>	
materiál držáku	plast
<b>Obecné technické údaje</b>	
<b>funkce produktu</b>	
• funkce nouzového vypnutí	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
• Druh krytí IP	IP65
<b>únavová pevnost</b>	
• podle IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
<b>hustota spínání maximální</b>	1 000 1/h
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	300 000
<b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>	S
<b>Připojení Svorky</b>	
úťahovací moment šroubů v držáku	0,4 N·m
<b>Podmínky prostředí</b>	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3K6
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
způsob upevnění	upevnění čelních desek
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	16 mm
montážní výška	20 mm
montážní šířka	19 mm
montážní hloubka	50 mm
<b>Schválení Osvědčení</b>	

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
				<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>

Test Certificates	other	Railway
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>

#### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2000-4MA01>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-4MA01>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2000-4MA01>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2000-4MA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-4MA01&lang=en)

Poslední změna:

20.11.2020