

objímka žárovky, Wedge-Base W2 X 4,6 d, bez žárovky, s držákem



| | |
|--|-----------------|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | objímka žárovky |
| označení typu produktu | 3SB2 |
| Spínací prvek/ Lamp socket | |
| provedení objímky | W2 x 4,6d |
| počet objímek žárovek | 1 |
| Obecné technické údaje | |
| funkce produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • funkce nouzového zastavení | Ne |
| součást produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • dioda | Ne |
| <ul style="list-style-type: none"> • transformátor pro kontrolky | Ne |
| <ul style="list-style-type: none"> • osvětlovací prostředek | Ne |
| <ul style="list-style-type: none"> • předřadný odpor | Ne |
| vhodné k integraci | čelní prvek |
| <ul style="list-style-type: none"> • stupeň krytí IP krytu | IP00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • stupeň krytí IP připojovací svorky | IP00 |
| únavová pevnost | |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009 | P |
| <ul style="list-style-type: none"> • provozní napětí u AC <ul style="list-style-type: none"> — při 50 Hz jmenovitá hodnota — při 60 Hz jmenovitá hodnota • provozní napětí u DC <ul style="list-style-type: none"> — jmenovitá hodnota | 5 ... 60 V 5 ... 60 V 5 ... 60 V |

| Pomocné obvody | |
|---|-----|
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty | 0 |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty | 0 |
| počet přepínacích kontaktů <ul style="list-style-type: none"> • pro pomocné kontakty | 0 |
| provozní proud u DC-13 <ul style="list-style-type: none"> • při 24 V jmenovitá hodnota | 3 A |

| Připojení Svorky | |
|----------------------------------|--------------------------|
| provedení elektrického připojení | přívod s plochými kolíky |

| Instalace/ Připevnění/ Rozměry | |
|--------------------------------|------------------------|
| způsob upevnění | upevnění čelních desek |
| výška | 19 mm |
| šířka | 19 mm |
| hloubka | 46 mm |

Schválení Osvědčení

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| CCC | CSA | UL | | EG-Konf. |

[Miscellaneous](#)

| |
|------------------------------|
| other |
| Confirmation |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2304-2A>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2304-2A>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2304-2A>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SB2304-2A&lang=en

Poslední změna:

04.11.2020