



kryt pro povelové přístroje, 22 mm, kulatý, materiál krytu kov, horní část krytu žlutá, s ochranným límcem pro 5 visacích zámků, hříbové tlačítko nouzového zastavení 40 mm a hříbové tlačítko nouzového zastavení 40 mm s odblokováním zámkem RONIS, 1 povelové místo, bez osazení, upevnění na dno, nahoře a dole vždy 1xM20

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	kryt
označení typu produktu	3SU1
Bydlení	
provedení krytu	s ochranným límcem pro 5 visacích zámků, hříb 40 mm
tvar čela krytu	čtvercový
materiál krytu	kov
počet povelových míst	1
součást produktu	
• ochranný límec	Ano
barva	
• horního dílu krytu	žlutá
způsob upevnění krytu	svisle
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B

únavová pevnost	
<ul style="list-style-type: none"> • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 	kategorie 1, třída B
provedení kabelového přívodu	bez

Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů nahoře a dole vždy 1 x M20
utahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu	1,5 ... 1,7 N·m

Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	
<ul style="list-style-type: none"> • modulů a příslušenství 	upevnění do podlahy
výška	89,4 mm
šířka	85 mm
hloubka	112,5 mm
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping			
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
--------------------------	--------------



[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AA00-0AF2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0AA00-0AF2>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1851-0AA00-0AF2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AA00-0AF2&lang=en



