


kryt pro povelová zařízení, 22 mm, kulatá, materiál krytu: kov, horní díl krytu šedý, 6 povelových míst, bez osazení, s prohloubením pro štítky, připevnění na dno, nahoře a dole po 1xM25



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	kryt
označení typu produktu	3SU1

Bydlení	
provedení krytu	s prohlubní pro popisný štítek
tvar čela krytu	obdélníkový
materiál krytu	kov
počet povelových míst	6
součást produktu	
<ul style="list-style-type: none"> ochranný límeček 	Ne
barva	
<ul style="list-style-type: none"> horního dílu krytu 	šedá
způsob upevnění krytu	svisle / vodorovně

Obecné technické údaje	
<ul style="list-style-type: none"> Druh krytí IP 	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
<ul style="list-style-type: none"> pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 	kategorie 1, třída B

únarová pevnost	
<ul style="list-style-type: none"> pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 	kategorie 1, třída B
provedení kabelového přívodu	bez

Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů nahoře a dole vždy 1 x M25
utahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu	1,5 ... 1,7 N·m

Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění do podlahy
<ul style="list-style-type: none"> modulů a příslušenství 	
výška	285 mm
šířka	85 mm
hloubka	64 mm
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity
    	Miscellaneous

Test Certificates	Marine / Shipping
Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report	   

Marine / Shipping	other
	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1856-0AA00-0AB1>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1856-0AA00-0AB1>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1856-0AA00-0AB1>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1856-0AA00-0AB1&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020