







uzavírací zařízení s poklopem, pro tlačítko, otočný spínač s krátkou rukojetí / tlačítkem, přepínač na klíč RONIS a potenciometr, 22 mm,



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	uzavírací zařízení
provedení produktu	s krytem na tlačítko, otočný spínač s krátkou rukojetí/otočným knoflíkem, klíčový spínač RONIS a potenciometr
označení typu produktu	3SU1
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	47,5 mm
šířka	43 mm
hloubka	33,3 mm
Příslušenství	
materiál příslušenství	kov
barva příslušenství	stříbrná
Schválení Osvědčení	

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping					other
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0DV80-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0DV80-0AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1950-0DV80-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DV80-0AA0&lang=en



Poslední změna:

27.11.2020