

nosič štítku pro křížový spínač, 22 mm, 2 spínací polohy, černý, pro popisovací štítky 27 mm x 27 mm







Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	nosič štítku
provedení produktu	pro popisný štítek 27 x 27 mm
označení typu produktu	3SU1

Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	89,6 mm
šířka	29,7 mm

Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
tvar nosiče štítku	dole hranatý
barva nosiče štítku	černá

## Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
				<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
CSA	UL		EG-Konf.	

Marine / Shipping					other
					<a href="#">Confirmation</a>
ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS	

## Další informace

## Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

## Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AL10-0AA0>

## CAx Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AL10-0AA0>


## Služba&amp;Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0AL10-0AA0>

## Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

## Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AL10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AL10-0AA0&lang=en)



Poslední změna:

20.11.2020