

záslepka pro volná kulatá povelová místa, 22 mm, plast, černá







Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	slepý uzávěr
označení typu produktu	3SU1
<b>Ovládací prvek</b>	
tvary ovládacího prvku	kruhové
vnější průměr ovládacího prvku	29,5 mm
<b>Obecné technické údaje</b>	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
<b>Podmínky prostředí</b>	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
tvary montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm
montážní výška	6,5 mm






montážní šířka	29,5 mm
montážní hloubka	24,2 mm

#### Příslušenství

materiál příslušenství	plast
barva příslušenství	černá

#### Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  UL  EAC  EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>

Test Certificates	Marine / Shipping
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	 ABS  LRS  PRS  RINA  RMRS

other
<a href="#">Confirmation</a>

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0FA10-0AA0>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0FA10-0AA0>



##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0FA10-0AA0>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FA10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FA10-0AA0&lang=en)



Poslední změna:

22.10.2020