

popisný štítek k zaklapnutí nebo nalepení na nosič štítku, velikost štítku 12,5 x 27 mm, štítek ve stříbrné barvě, písmo černé, bez nápisu, pro popsání vlastním textem



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	popisný štítek
označení typu produktu	3SU1
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	12,5 mm
šířka	27 mm
Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
způsob upevnění štítku	zaskočit / přilepit
označení popisovacího štítku pro povelová zařízení	ohne
tvár popisovacího štítku pro povelové přístroje	obdélníkový
barva popisovacího štítku	stříbrná / černá (štítek / písmo)

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)
[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



ABS



LRS



PRS



RINA





RMRS

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AC81-0AA0>
CAX Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AC81-0AA0>
Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0AC81-0AA0>
Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**Makra, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC81-0AA0&lang=en



Poslední změna:

22.10.2020