






popisný štítek k zaklapnutí nebo nalepení na nosič štítku, velikost štítku 12,5 x 27 mm, štítek ve stříbrné barvě, písmo černé, s grafickým symbolem: 1 O 2



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	popisný štítek
označení typu produktu	3SU1
<b>Obecné technické údaje</b>	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
výška	12,5 mm
šířka	27 mm
<b>Příslušenství</b>	
materiál příslušenství	plast
způsob upevnění štítku	zaskočit / přilepit
označení popisovacího štítku pro povelová zařízení	1 O 2
tvár popisovacího štítku pro povelové přístroje	obdélníkový
barva popisovacího štítku	stříbrná / černá (štítek / písmo)


## Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certific- ates
				<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certific- ates/Test Report</a>
CSA	UL		EG-Konf.	

Marine / Shipping					other
					<a href="#">Confirmation</a>
ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS	

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (online objednávkový systém)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AC81-0QL0>**CAX Online generátor**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AC81-0QL0>**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0AC81-0QL0>**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN****Makra, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC81-0QL0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC81-0QL0&lang=en)



Poslední změna:

20.11.2020