






popisný štítek k zaklapnutí nebo nalepení na nosič štítku, velikost štítku 12,5 x 27 mm, štítek ve stříbrné barvě, písmo černé, s grafickým symbolem: šipka směrem nahoru



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	popisný štítek
označení typu produktu	3SU1
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	12,5 mm
šířka	27 mm
Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
způsob upevnění štítku	zaskočit / přilepit
označení popisovacího štítku pro povelová zařízení	SYMBOL: BEWEGUNG PFEILRICHTUNG NACH OBEN
tvár popisovacího štítku pro povelové přístroje	obdélníkový
barva popisovacího štítku	stříbrná / černá (štítek / písmo)

Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
				Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report
CSA	UL		EG-Konf.	

Marine / Shipping					other
					Confirmation
ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS	

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AC81-0QS0>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AC81-0QS0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0AC81-0QS0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**Makra, ...)**

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC81-0QS0&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020