

popisný štítek k nalepení na kryt, velikost štítku 22 x 22 mm, štítek černý, písmo bílé, s popiskem: Rapide



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	popisný štítek
označení typu produktu	3SU1
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	22 mm
šířka	22 mm
Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
způsob upevnění štítku	lepit
označení popisovacího štítku pro povelová zařízení	Rapide
tvár popisovacího štítku pro povelové přístroje	čtvercový
barva popisovacího štítku	černá / bílá (štítek / písmo)

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)
[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



ABS



LRS



PRS



RINA




RMRS

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AF16-0GL0>
CAX Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AF16-0GL0>
Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0AF16-0GL0>
Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**Makra, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF16-0GL0&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020