


podkladový štítek pro hříbové tlačítko nouzového zastavení v krytu,
barva: žlutá bez nápisu, samolepicí s výřezem EMERGENCY STOP



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	popisný štítek
provedení produktu	pro kryt s nouzovým zastavením s výřezem
označení typu produktu	3SU1

Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	38 mm
šířka	112 mm

Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
způsob upevnění štítku	lepit
označení popisovacího štítku pro povelová zařízení	ohne
tvar popisovacího štítku pro povelové přístroje	obdélníkový

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

ABS



LRS



PRS



RINA




RMRS

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (online objednávkový systém)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BF31-0AA0>**CAX Online generátor**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BF31-0AA0>**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0BF31-0AA0>**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN****Makra, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BF31-0AA0&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020