





nosič štítku, plochý, rámeček dole zaoblený, černý, pro 2 popisovací štítky 17,5 mm x 27 mm, k nalepení








Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	nosič štítku
provedení produktu	pro popisný štítek 17,5 x 27 mm
označení typu produktu	3SU1
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
rázová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únarová pevnost	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	17,5 mm
šířka	27 mm
Příslušenství	
materiál příslušenství	plast
tvár nosiče štítku	dole zaoblený
barva nosiče štítku	černá

způsob upevnění štítku	lepit
funkce produktu štítek na pozadí prosvětlený	Ne

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  UL  EAC  EG-Konf.	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping	other
 ABS  LRS  PRS  RINA  RMRS	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BQ10-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BQ10-0AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0BQ10-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BQ10-0AA0&lang=en



Poslední změna:

22.10.2020