


nosič štítku, plochý, černý, pro 4 popisné štítky 17,5 mm x 27 mm, k vložení



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	nosič štítku
provedení produktu	pro popisný štítek 17,5 x 27 mm
označení typu produktu	3SU1

Obecné technické údaje

<ul style="list-style-type: none"> Druh krytí IP 	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
rázová pevnost <ul style="list-style-type: none"> pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 	kategorie 1, třída B
únavová pevnost <ul style="list-style-type: none"> pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 	kategorie 1, třída B

Instalace/ Připevnění/ Rozměry





výška	17,5 mm
šířka	27 mm






Příslušenství

materiál příslušenství	plast
tvar nosiče štítku	dole hranatý
barva nosiče štítku	černá

způsob upevnění štítku	lepit
funkce produktu štítek na pozadí prosvětlený	Ne

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  UL  EAC  EG-Konf.	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping	other
 ABS  LRS  PRS  RINA  RMRS	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BT10-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BT10-0AA0>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0BT10-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BT10-0AA0&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020