

metrický šroubový spoj M20 s šestihrannou maticí pro kryt



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	metrický šroubový spoj
provedení produktu	M20 pro kabel kruhového průřezu a kryt s 1–3 povelovými místy
označení typu produktu	3SU1

#### Bydlení

průměr pláště kabelu připojitelné	5 ... 12 mm
-----------------------------------	-------------

#### Obecné technické údaje

• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
-----------------	-------------------------

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

výška	29,7 mm
šířka	29,7 mm
montážní výška	31 mm
montážní hloubka	13 mm

#### Příslušenství

materiál příslušenství	plast
barva příslušenství	černá

#### Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other
-------

[Confirmation](#)

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0>



##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0HG10-0AA0>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0&lang=en)



Poslední změna:

20.11.2020