

metrický šroubový spoj M25 s šestihrannou maticí pro kryt



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	metrický šroubový spoj
provedení produktu	M25 pro kabel kruhového průřezu a kryt se 4 a 6 povelovými místy
označení typu produktu	3SU1
<b>Bydlení</b>	
průměr pláště kabelu připojitelné	9 ... 14 mm
<b>Obecné technické údaje</b>	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
výška	29,7 mm
šířka	29,7 mm
montážní výška	31 mm
montážní hloubka	13 mm
<b>Příslušenství</b>	
materiál příslušenství	plast
barva příslušenství	černá

## Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other

[Confirmation](#)

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0HH10-0AA0>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0&lang=en)



Poslední změna:

27.11.2020