







stiskací knoflík, vysoký, barva: žlutá, pro prosvětlené tlačítko



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	tlačítko
provedení produktu	vysoké
označení typu produktu	3SU1
<b>Ovládací prvek</b>	
vnější průměr ovládacího prvku	23,7 mm
<b>Podmínky prostředí</b>	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
hloubka	7,4 mm
<b>Příslušenství</b>	
materiál příslušenství	plast
barva příslušenství	žlutá
<b>Schválení Osvědčení</b>	

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Marine / Shipping					other
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1901-0FS30-0AA0>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1901-0FS30-0AA0>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1901-0FS30-0AA0>

### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1901-0FS30-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1901-0FS30-0AA0&lang=en)



Poslední změna:

20.11.2020