

USB připojení, 22 mm, kov ve vysokém lesku, stříbrná,



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	USB přípojka
provedení produktu	USB 3.0
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	kov, ve vysokém lesku, 22 mm
Ovládací prvek	
vnější průměr ovládacího prvku	29,45 mm
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP65
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
tvář montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
montážní výška	11,7 mm
montážní šířka	29,45 mm
montážní hloubka	28,35 mm
Příslušenství	
materiál příslušenství	kov
barva příslušenství	stříbrná

Schválení Osvědčení

General Product Approval



CSA



UL



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0>





Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1950-0GA80-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0GA80-0AA0&lang=en



Poslední změna:

24.10.2020