

sada modulárních propojek pro funkční moduly 3RA27,
s 2 modulárními propojkami, krátkými a 2 kryty rozhraní



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		sada modulárních propojek
provedení produktu		2 modulární propojky (krátké) 14pólové a 2 kryty rozhraní
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-25 ... +60
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
šířka	mm	22
výška	mm	53
hloubka	mm	11
Schválení/ Osvědčení		

General Product Approval

Shipping Approval

[Manufacturer Declaration](#)



LRS



RMRS

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RA2711-0EE10>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2711-0EE10>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RA2711-0EE10>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2711-0EE10&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020