


svorky hlavního proudového okruhu (na straně vstupu a výstupu) přívod hlavní proudový okruh: šroubová svorka
2 svorky hlavního proudového okruhu na jedno balení (1 x na straně vstupu 1 x na straně výstupu na každé straně jiná)



Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		svorky hlavního proudového okruhu (na straně vstupu a výstupu)
Druh krytí IP		IP20
relativní vlhkost vzduchu během provozu	%	10 ... 90
okolní teplota		
• během přepravy	°C	-55 ... +80
• během skladování	°C	-55 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +60
referenční značka podle DIN EN 61346-2		X
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		X

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	45
výška	mm	32
hloubka	mm	30

Připojení/ Džem

délka odizolování	mm	10
provedení elektrického připojení <ul style="list-style-type: none"> • pro hlavní proudový okruh • pro pomocný a řídicí proudový okruh 		Šroubovací přípojka Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů <ul style="list-style-type: none"> • pro hlavní kontakty <ul style="list-style-type: none"> — jednokabelové — s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil • u kabelů AWG pro hlavní kontakty 		do 12 A: 2x (1,5 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²), do 32 A: 2x (2,5 ... 6 mm ²) do 12 A: 2x (1,5 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²) do 32 A: 2x (2,5 ... 6 mm ²) do 12 A: 2x (16 ... 14), 2x (14 ... 10), 1x 8, do 32 A: 2x (14 ... 10), 1x 8
provedení šroubové svorky pro pomocné kontakty		M6
utahovací moment pro pomocné kontakty	N·m	2 ... 2,5

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti

IEC / EN 60947-6-2

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RA6920-1A>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6920-1A>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RA6920-1A>

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA6920-1A&lang=en



Poslední změna:

04.11.2020