

plombovatelný kryt pro přímo namontovatelné relé pro monitorování proudu 3RR2 pro zabezpečení před nepovolaným konfigurováním



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		zaplombovatelná krycí čepička
provedení produktu		k zajištění proti obsluze nepovolanou osobou
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	60 ... 60
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
šířka	mm	33,3
výška	mm	4,5
hloubka	mm	45
Schválení/ Osvědčení		

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates		
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------	--	--



CSA



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



ABS



LRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RR2940>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RR2940>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RR2940>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2940&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020