

EMC tlumící modul, varistor, 690 V, 50 / 60 Hz, 5,5 kW,  
pro motorové stykače konstrukční velikosti S00



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		EMC odrušovací modul
provedení omezovače přepětí		s varistorem
Řídicí obvod/ Ovládání		
druh napětí řídicího napětí		AC
kmitočet řídicího napětí		
• 1 jmenovitá hodnota	Hz	50
• 2 jmenovitá hodnota	Hz	60
řídící napětí 1		
• u AC		
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	V	690
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	V	690
Schválení/ Osvědčení		

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Railway
-------	---------

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1PB3>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1PB3>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2916-1PB3>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PB3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PB3&lang=en)





Poslední změna:

19.11.2020