

omezovač přepětí, varistor, AC 127 ... 240V DC 150 ... 250V pro motorové stykače konstrukční velikosti S0



## Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		omezovač přepětí
konstrukční velikost stykače		S0
provedení omezovače přepětí		s varistorem
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> </ul>	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> </ul>	°C	-25 ... +60

## Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		AC/DC
kmítočet řídicího napětí		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jmenovitá hodnota</li> </ul>	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 jmenovitá hodnota</li> </ul>	Hz	60
řídicí napětí 1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u DC</li> </ul>	V	150 ... 250
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>— při 50 Hz</li> </ul>	V	127 ... 240
<ul style="list-style-type: none"> <li>— při 60 Hz</li> </ul>	V	240 ... 127

Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		lze nasadit
šířka	mm	30
výška	mm	19
hloubka	mm	12

Schválení/ Osvědčení	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CSA



UR



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



PRS



RINA



RMRS

other	Railway
-------	---------

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1BD00>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1BD00>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-1BD00>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BD00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BD00&lang=en)





Poslední změna:

19.11.2020