


magnetická cívka pro stykače S2, AC 42 V, 50 Hz,



| Obecné technické údaje | |
|---|------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | magnetická cívka |
| Řídicí obvod | |
| druh napětí řídicího napětí | AC |
| kmitočet řídicího napětí | 50 Hz |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 jmenovitá hodnota | |
| řídicí napětí | 42 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC — při 50 Hz jmenovitá hodnota | |
| faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC | 0,8 ... 1,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • při 50 Hz | |
| Schválení/ Osvědčení | |

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Shipping Approval |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AD01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AD01>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2934-5AD01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AD01&lang=en



Poslední změna:

18.11.2020