

pomocný kontakt pro boční montáž 2 NO + 2 NC  
šroubová svorka pro výkonový jistič 3RV2



## Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		pomocný kontakt boční
provedení produktu		boční pomocné kontakty
konstrukční velikost výkonového jističe		S00, S0, S2, S3
stupeň krytí IP čelní		IP20
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> </ul>	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> </ul>	°C	-20 ... +60

## Pomocné obvody

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající		2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající		2
počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající		0
provozní proud		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomocných kontaktů</li> </ul>		
— u AC-12		

— při 24 V	A	10
— při 230 V	A	10
— při 400 V	A	10
— při 690 V	A	10
— maximální	A	10
— u AC-15		
— při 24 V	A	6
— při 230 V	A	4
— při 400 V	A	3
— u DC-13		
— při 24 V	A	2
— při 110 V	A	0,5
— při 125 V	A	0,5
— při 220 V	A	0,25
— při 250 V	A	0,25
• u AC-15 při 690 V jmenovitá hodnota	A	1

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

<b>způsob upevnění</b>		upevnění zastrčením
<b>šířka</b>	mm	18
<b>výška</b>	mm	90
<b>hloubka</b>	mm	68

#### Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh		Šroubovací přípojka
<b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>		
• pro pomocné kontakty		
— s jemnými drátky		
— s koncovým zpracováním žil		2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
• u kabelů AWG pro pomocné kontakty		2x (20 ... 14)

#### Schválení/ Osvědčení

<b>doložení způsobilosti</b>		CE / UL / CSA / CCC
------------------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[KC](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Railway
---------

[Confirmation](#)

### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1J>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1J>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2901-1J>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2901-1J&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1J&lang=en)





Poslední změna:

23.9.2020