

pomocný kontakt pro boční montáž 2 NO pružinová svorka pro výkonový jistič 3RV2



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		pomocný kontakt boční
provedení produktu		boční pomocné kontakty
konstrukční velikost výkonového jističe		S00, S0, S2, S3
stupeň krytí IP čelní		IP20
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-20 ... +60

Pomocné obvody		
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající		0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající		2
počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající		0
provozní proud		
<ul style="list-style-type: none"> • pomocných kontaktů 		
— u AC-12		

— při 24 V	A	10
— při 230 V	A	10
— při 400 V	A	10
— při 690 V	A	10
— maximální	A	10
— u AC-15		
— při 24 V	A	6
— při 230 V	A	4
— při 400 V	A	3
— u DC-13		
— při 24 V	A	2
— při 110 V	A	0,5
— při 125 V	A	0,5
— při 220 V	A	0,25
— při 250 V	A	0,25
• u AC-15 při 690 V jmenovitá hodnota	A	1

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění		upevnění zastrčením
šířka	mm	9,5
výška	mm	90
hloubka	mm	68

Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh		pružinová svorka
typ připojitelných průřezů vodičů		
• pro pomocné kontakty		
— jednokabelové		2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
— s jemnými drátky		
— s koncovým zpracováním žil		2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
— bez koncového zpracování žil		2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• u kabelů AWG pro pomocné kontakty		2x (20 ... 14)

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti		CE / UL / CSA / CCC
------------------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CSA



UL

[KC](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RINA



RMRS

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2B>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-2B>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2901-2B>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2B&lang=en





Poslední změna:

05.11.2020