

pomocný kontakt příčně uložený 1 NO + 1 NC kabelové  
připojovací oko pro výkonový jistič 3RV2



| Obecné technické údaje   |    |  |
|--|----|--|
| Název značky produktu  |    | SIRIUS   |
| označení produktu  |    | pomocný kontakt, ležící příčně na čelní straně |
| provedení produktu   |    | příčně ležící pomocné kontakty                 |
| konstrukční velikost výkonového jističe                              |    | S00, S0, S2, S3                                |
| stupeň krytí IP čelní  |    | IP00   |
| okolní teplota   |    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> </ul> | °C | -50 ... +80                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> </ul>    | °C | -20 ... +60                                    |

| Pomocné obvody   |  |   |
|--|--|---|
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající     |  | 1 |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající      |  | 1 |
| počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající       |  | 0 |
| provozní proud   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomocných kontaktů</li> </ul> |  |   |
| — u AC-12  |  |   |

|             |   |      |
|-------------|---|------|
| — při 24 V  | A | 2,5  |
| — při 230 V | A | 2,5  |
| — maximální | A | 10   |
| — u AC-15   |   |      |
| — při 24 V  | A | 2    |
| — při 230 V | A | 0,5  |
| — u DC-13   |   |      |
| — při 24 V  | A | 1    |
| — při 48 V  | A | 0,3  |
| — při 60 V  | A | 0,15 |

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

|                        |    |                     |
|------------------------|----|---------------------|
| <b>způsob upevnění</b> |    | upevnění zastrčením |
| <b>šířka</b>           | mm | 45                  |
| <b>výška</b>           | mm | 12                  |
| <b>hloubka</b>         | mm | 17                  |

#### Připojení/ Džem

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh |  | připojení kruhovým kabelovým okem |
|--|--|-----------------------------------|

#### Schválení/ Osvědčení

|                              |  |                     |
|------------------------------|--|---------------------|
| <b>doložení způsobilosti</b> |  | CE / UL / CSA / CCC |
|------------------------------|--|---------------------|

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|



[KC](#)



|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Declaration of Conformity | Test Certificates | Shipping Approval |
|---------------------------|-------------------|-------------------|

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |         |
|-------------------|-------|---------|
| Shipping Approval | other | Railway |
|-------------------|-------|---------|



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

|         |
|---------|
| Railway |
|---------|

[Confirmation](#)

### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2901-4E>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-4E>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2901-4E>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2901-4E&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-4E&lang=en)





Poslední změna:

23.9.2020