

podpěťová spoušť AC 24 V, 50/60 Hz se šroubovou svorkou pro výkonový jistič 3RV2



| Obecné technické údaje  |                                  |
|---|----------------------------------|
| Název značky produktu   | SIRIUS                           |
| označení produktu   | podpěťová spoušť                 |
| konstrukční velikost výkonového jističe   | S00, S0, S2, S3                  |
| vhodné k použití  | ochranný spínač motoru           |
| stupeň krytí IP čelní   | IP20                             |
| provedení ochrany proti zkratu  | pojistka                         |
| stupeň znečištění   | 3                                |
| izolační napětí jmenovitá hodnota   | 690 V                            |
| izolační napětí při stupni znečištění 3 jmenovitá hodnota                                     | 690 V                            |
| okolní teplota  |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• během skladování</li> <li>• během provozu</li> </ul> | -50 ... +80 °C<br>-20 ... +60 °C |
| referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750                     | F                                |
| referenční značka podle DIN EN 61346-2  | F                                |
| Pomocné obvody  |                                  |

|   |   |
|---|---|
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající      | 0 |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající       | 0 |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty s předbíhajícím spínáním | 0 |
| počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající        | 0 |

#### Řídicí obvod/ Ovládání





|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>druh napětí řídicího napětí</b>  | AC                        |
| <b>kmitočet řídicího napětí</b>   |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— jmenovitá počáteční hodnota</li> <li>— jmenovitá koncová hodnota</li> </ul> </li> </ul>   | <p>50 Hz</p> <p>60 Hz</p> |
| <b>řídicí napětí</b>  |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— u AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> <li>— při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <p>24 V</p> <p>24 V</p>   |




#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>způsob upevnění</b> | upevnění zaklapnutím |
| <b>šířka</b>           | 18,5 mm              |
| <b>výška</b>           | 90 mm                |
| <b>hloubka</b>         | 68 mm                |

#### Schválení/ Osvědčení

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>doložení způsobilosti</b> | CE / UL / CSA |
|------------------------------|---------------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| General Product Approval  |   | Declaration of Conformity   |   | Test Certificates   |
|  |  |  |  | <a href="#">Miscellaneous</a><br><a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| Test Certificates                        | Shipping Approval   |   |   |   |   |
| <a href="#">Special Test Certificate</a> |  |  |  |  |  |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Shipping Approval   | other   | Railway                             |
|  | <a href="#">Confirmation</a>  | <a href="#">Vibration and Shock</a> |
|   |  |                                     |

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1AB0>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1AB0>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2902-1AB0>

### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AB0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AB0&lang=en)





Poslední změna:

20.11.2020